

A100

TRANSPONDER AIS KLASY A






TRANSPONDER AIS KLASY A MODEL A100, PRZEZNACZONY ZARÓWNO NA STATKI PEŁNOMORSKIE ORAZ ŚRÓDLĄDOWE.

CECHY TRANSPONDERA A100

- > Międzynarodowe certyfikaty
- > Łatwe podłączenie do istniejącego systemu na statku
- > Prosty w montażu i obsłudze
- > Solidna obudowa



> PROSTA INSTALACJA

Proste podłączenie do istniejącego systemu na statku.



> ZAPEWNIONA NIEZAWODNOŚĆ

Trwała obudowa, idealna nawet na najcięższe warunki.



> PROSTA OBSŁUGA

Intuicyjne menu z łatwym dostępem do wszystkich funkcji.



> ZAPEWNIONE DZIAŁANIE

Użyta technologia, gwarantuje odbiór i nadawanie na najwyższym poziomie.

EM-TRAK - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DLA STATKÓW

EM-TRAK A100 SPECYFIKACJA

WYMIARY I WAGA

- 210x 105 x 138 mm
- 1.4 kg

INTERFEJS

- RS232 38.4K dwukierunkowy
- IEC61162-2 dwukierunkowy x3
- IEC61162-1/2 wejścia czujników x3
- Wejście dla poprawek DGPS
- Wyjście alarmów
- NMEA 0183


ZASILANIE

- 12- 24 VDC
- Pobór mocy 10W

CERTYFIKATY

- W pełni zgodny z wymaganiami IMO
- Spełnia wymagania dla statków pełnomorskich i śródlądowych
- IMO/SOLAS, FCC, Industry Canada, CCNR, CE
- Zgodność z MED

ZESTAW ZAWIERA:



ESCORT

ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 8, 70-103 Szczecin
tel. 91 431 04 00, e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl

> GŁÓWNE CECHY

Urządzenie A100 firmy em-trak jest małym, prostym w obsłudze transponderem AIS klasy A. Wyposażony w solidną obudowę.

Głównymi cechami urządzenia są:

- Posiada certyfikaty - IMO, EU, US, Global
- Pojedyncza, odporna obudowa
- Podłączenie do innych urządzeń
- Niski pobór mocy
- Tryb wyłączenia nadawania
- Wyświetlacz wysokiej jakości
- Alarmy MOB&SART
- Wybór języka
- Gniazdo dla pilota
- Intuicyjne menu
- Tryby pracy dla różnych typów statków
- Odbiór i nadawanie wiadomości tekstowych
- Odbiór i przetwarzanie wszystkich typów wiadomości
- Certyfikat na drogi śródlądowe

> OPCJE

Funkcjonalność transpondera A100 może być rozrzużona ze względu na wymagania użytkownika. Mając na myśli funkcje wpływające na bezpieczeństwo, tj. szyfrowanie, dostępność innych wejść do urządzenia czy technologię wykrywania wiadomości satelitarnych.

> WAŻNE CECHY



Funkcja nadawania może być wyłączana/ włączana, niezależnie od odbioru wszystkich typów wiadomości.



Urządzenie A100 jest najmniejszym i najprostrzym urządzeniem do montażu, dostępnym na rynku.

w ofercie em-trak



AIS Klasy B



Rozdzielacz antenowy



Odbiornik AIS



AIS SART



Nadajnik AIS